

## REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

Nº 11 do artigo 110º do Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto

### 1. Dados do UA e da atividade

---

Nome da entidade: Omya, S.A.

NIF/NIPC: 500067490

---

Designação do UA: Omya, S.A. (ex. Omya Comital - Minerais e Especialidades, S.A.) (ex. Unikristall - Produtos Minerais, Lda.)

---

Morada: Instalações Fabris da Portucel - Fábrica de Papel 2901-901 Setúbal

Freguesia: Sado

Concelho: Setúbal

---

Latitude (GMS): 38 º 29 ' 34.65 " N      Longitude (GMS): 8 º 48 ' 46.07 " O

---

Setor de atividade: Química      CAE Rev. 3: 23992 Fabricação de outros produtos minerais não metálicos diversos, n.e.

Situação:      Em laboração

---

Categorias de atividades PCIP: 4.2 c) - Fabrico de produtos químicos inorgânicos, como: Bases, como hidróxido de amónio, hidróxido de potássio, hidróxido de sódio; 4.2 d) - Fabrico de produtos químicos inorgânicos, como: Sais, como cloreto de amónio, clorato de potássio, carbonato de potássio, carbonato de sódio, perborato, nitrato de prata.

Nº de LA: 304/2009

Emissão de LA: 2009-06-02

Validade de LA: 2019-06-02<sup>1</sup>

---

### 2. Dados da inspeção

---

Data de início: 2020-06-24

---

- Inspeção ordinária    Inspeção extraordinária    Motivo da inspeção extraordinária
- Reclamação    Acidente/Incidente
  - Pedido institucional    Inquérito delegado pelo MP
  - Verif. cump. mandado    Inquérito determinado tutela
  - Outros (especificar)
- 

<sup>1</sup>Prazo de validade da LA foi prorrogado até à emissão de decisão da APA, em sede do procedimento de renovação da LA

Tipo de inspeção

Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

Vertentes avaliadas

Águas de consumo  Águas residuais  Ar  Resíduos

(uma ou mais vertentes avaliadas)

Ruído  AIA  Outras vertentes

---

### **3. Resultado da inspeção**

---

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Não se constaram incumprimentos durante a ação de inspeção

Verificaram-se incumprimentos durante a ação de inspeção

Matéria(s) associada(s) ao(s) incumprimento(s)

Água  Ar  AIA  Regime PCIP

PRTR  Resíduos  Ruído  Outros (especificar)

---

### **4. Medidas e observações**

---

Nada a registar. No decurso da ação de inspeção não se constataram incumprimentos às condições impostas na Licença Ambiental em vigor na instalação.