

## REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

Nº 11 do artigo 110º do Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto

### 1. Dados do UA e da atividade

Nome da entidade: CMP - Cimentos de Maceira e Pataias, S.A.

NIF/NIPC: 502802995

Designação do UA: CMP - Cimentos de Maceira e Pataias, S.A. (Fábrica de Maceira - Liz)

Morada: Maceira - Liz 2405-019 Maceira (LRA)

Freguesia: Maceira

Concelho: Leiria

Latitude (GMS): 39 ° 41 ' 11 " N      Longitude (GMS): 08 ° 54 ' 06 " O

Setor de atividade: Cimenteiras

CAE Rev. 3: 08910 Extração de minerais para a indústria química e para a fabricação de adubos; 17212 Fabricação de outras embalagens de papel e de cartão; 23510 Fabricação de cimento.

Situação: Em laboração

Categorias de atividades PCIP: 3.1 a) - Produção de cimento, cal e dióxido de magnésio: Produção de clínquer em fornos rotativos com uma capacidade de produção superior a 500 t por dia ou noutros tipos de fornos com uma capacidade de produção superior a 50 t por dia; 5.2 a) - Eliminação ou valorização de resíduos em instalações de incineração de resíduos ou em instalações de coincineração de resíduos: Para resíduos não perigosos, com uma capacidade superior a 3 toneladas por hora.

Nº de LA: 165/1.0/2016

Emissão de LA: 2016-05-16

Validade de LA: 2026-05-16

### 2. Dados da inspeção

Data de início: 2020-07-22

- Inspeção ordinária    Inspeção extraordinária    Motivo da inspeção extraordinária
- Reclamação    Acidente/Incidente
  - Pedido institucional    Inquérito delegado pelo MP
  - Verif. cump. mandado    Inquérito determinado tutela
  - Outros (especificar)

Tipo de inspeção

Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

Vertentes avaliadas

Águas de consumo  Águas residuais  Ar  Resíduos

(uma ou mais vertentes avaliadas)

Ruído  AIA  Outras vertentes

---

### **3. Resultado da inspeção**

---

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Não se constaram incumprimentos durante a ação de inspeção

Verificaram-se incumprimentos durante a ação de inspeção

Matéria(s) associada(s) ao(s) incumprimento(s)

Água  Ar  AIA  Regime PCIP

PRTR  Resíduos  Ruído  Outros (especificar)

---

### **4. Medidas e observações**

---

Nada a registar. No decurso da ação de inspeção não se constatarem incumprimentos às condições impostas na Licença Ambiental em vigor na instalação.