

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

Nº 11 do artigo 110º do Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto

1. Dados do UA e da atividade

Nome da entidade: Socitrel - Sociedade Industrial de Trefilaria, S.A.

NIF/NIPC: 500270007

Designação do UA: Socitrel - Sociedade Industrial de Trefilaria, S.A.

Morada:

Freguesia: União das freguesias de Coronado (São Romão e São Mamede)

Concelho: Trofa

Latitude (GMS): 41 º 16 ' 16.94 " N

Longitude (GMS): 08 º 33 ' 30.32 " O

Setor de atividade: Metalomecânica

CAE Rev. 3: 24340 Trefilagem a frio

Situação: em laboração

Categorias de Atividades PCIP: 2.3 c) - Processamento de metais ferrosos por: Aplicação de revestimentos protetores de metal em fusão com uma capacidade de tratamento superior a 2 t de aço bruto por hora; 2.6 - Tratamento de superfície de metais ou matérias plásticas que utilizem um processo eletrolítico ou químico, quando o volume das cubas utilizadas no tratamento realizado for superior a 30 m3.

Nº de LA: 227/0.0/2008

Emissão de LA: 2008-12-18

Validade de LA: 2016-12-18

2. Dados da inspeção

Data da inspeção: 2019-07-02

Inspeção ordinária Inspeção extraordinária Motivo da inspeção extraordinária

Reclamação Acidente/Incidente

Pedido institucional Inquérito delegado pelo MP

Verif. cump. mandado Inquérito determinado tutela

Outros (especificar)

Tipo de inspeção

Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

Vertentes avaliadas

Águas de consumo Águas residuais Ar Resíduos

(uma ou mais vertentes avaliadas)

Ruído

AIA Outras vertentes

3. Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Não se constaram incumprimentos durante a ação de inspeção

Verificaram-se incumprimentos durante a ação de inspeção

Matéria(s) associada(s) ao(s) incumprimento(s)

- Água Ar AIA Regime PCIP
 PRTR Resíduos Ruído Outros (especificar)
-

4. Medidas e observações

Nada a registar. No decurso da ação de inspeção não se constataram incumprimentos às condições impostas na Licença Ambiental em vigor na instalação.